85-37

30S VF-49
83-55N

## INFORMACION CARTOGRAFICA

PROYECCION U. T. M. ELIPSOIDE INTERNACIONAL
DATUM POTSDAM HUSO 30 ZONA S
ALTITUDES REFERIDAS AL NIVEL DEL MAR EN ALICANTE
COORDENADAS RECTANGULARES U. T. M. EN LAS ESQUINAS DE LA HOJA Y CUADRICULA LA CUADRICULA
COORDENADAS GEOGRAFICAS EN LAS ESQUINAS DE LA HOJA

VUELO FOTOGRAMETRICO REALIZADO POR

APOYO DE CAMPO DE ESTE LEVANTAMIENTO REFERIDO A LA RED GEODESICA REALIZADO POR

RESTITUCION Y DIBUJO REALIZADO POR

TOPONIMIA

TOPOGRAFICO PARCELARIO

SUPERVISION TECNICA DE LA CARTOGRAFIA
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

| FORMACION DE LA NOMENCLATURA U. T. M. DE LA HOJA DENOMINADA 30 S VF-49-83-55 N | | COORDENADAS X | COORDENADAS Y |
|---|---|---|---|
| 1.° HUSO Y ZONA | 30 S | | |
| 2.° CUADRADO DE 100 Km. | VF | 400.000 | 4.000.000 |
| 3.° CUADRADO DE 10 Km. | 49 | 4 | 9 |
| 4.° CUADRADO DE 1 Km. | 83 | 8 | 3 |
| 5.° HOJA 1:500 Equina SW | 55N | 500 | 750 |
| COORDENADAS U. T. M. DE LA ESQUINA SW DE LA HOJA 1:500 | | 448.500 | 4.093.750 |

## SIGNOS CONVENCIONALES.

- CARRETERAS
- FERROCARRILES
- FERROCARRIL ELECTRIFICADO Columna del tendido
- TENDIDO ELECTRICO DE A. T. Torre - Poste
- LINEA ELECTRICA - Poste
- LINEA TELEFONICA - Poste
- LINEA TELEGRAFICA - Poste
- EDIFICIO - N.° de plantas
- MEDIANERIA
- EDIFICIOS PUBLICOS O SINGULARES
- EDIFICIOS EN CONSTRUCCION O RUINA
- LUCERNARIO
- PORCHE, CUBIERTA
- ESCALONES
- 148 NUMERO DE LA MANZANA
- 26 NUMERO DE LA PARCELA
- 25 NUMERO POSTAL
- 14.82 ALTURA DE CORNISA
- BORDILLO DE ACERA
- LINDE-LIMITE DE PARCELA
- MURO-TAPIA O PARED
- MURO-TAPIA O PARED Coincidente con linde
- ALAMBRADA
- ALAMBRADA Coincidente con linde
- TELA METALICA
- TELA METALICA coincidente con linde
- VALLA DE MADERA
- VALLA DE MADERA Coincidente con linde
- SETO-ARBOL
- ZONA AJARDINADA
- PARED DE TIERRA-TALUD
- DESMONTE-ZANJA-TRINCHERA
- TERRAPLEN-CAMINO ELEVADO
- 620 CURVAS DE NIVEL
- VERTICES GEODESICOS 1.°,2.° y 3.° ORDEN
- VERTICE TOPOGRAFICO
- PUNTOS DE APOYO Y POLIGONAL
- LIMITE DE TERMINO MUNICIPAL
- LIMITE DE ANEJO
- LIMITE DE DISTRITO
- LIMITE DE BARRIO
- LIMITE COLONIA O URBANIZACION
- BUZON-BOCA DE RIEGO
- CABINAS — TELEFONOS, INF. MUNICIPAL
- PARADA BUS-KIOSKO-BANCO
- BORDILLO 12 / 12 REGISTRO Y BOCA DE ALCANTARILLA
- REGISTROS — AGUA, GAS, ELECTRICIDAD
- REGISTROS — TRAFICO, TELEFONOS
- BORDILLO 40 / 6 SEMAFOROS-FAROLA

### USOS DEL SUELO

| | |
|---|---|
| P PATIO | H HUERTA |
| S SOLAR | Vp VERDE PUBLICO |
| Fr FRUTALES | J JARDIN |

## INFORMACION TOPOGRAFICA

| NOMBRE | O | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|

CARRETERAS

30 S VF
48.5 93.7

| ABCISAS | ORDENADAS |
|---|---|
| 85 | 39 |
| 85 | 40 |
| 86 | 39 |
| 86 | 40 |

| | | |
|---|---|---|
| — | 85-40 | — |
| — | 85-37 | — |
| — | — | — |

CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y COOPERACION TRIBUTARIA

30S VF-49
83-55N

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

# PROVINCIA DE GRANADA

## COZVIJAR (VILLAMENA)

ESCALA = 1:500

EQUIDISTANCIA DE CURVAS DE NIVEL = 0,5 m.

PROHIBIDA LA REPRODUCCION COMERCIAL O VENTA DE ESTA CARTOGRAFIA

AÑO 1.990

85-37

85-40

30S VF-49
84-50S

## INFORMACION CARTOGRAFICA

PROYECCION U. T. M. ELIPSOIDE INTERNACIONAL
DATUM POTSDAM HUSO 30 ZONA S
ALTITUDES REFERIDAS AL NIVEL DEL MAR EN ALICANTE
COORDENADAS RECTANGULARES U. T. M. EN LAS ESQUINAS DE LA HOJA Y CUADRICULA LA CUADRICULA
COORDENADAS GEOGRAFICAS EN LAS ESQUINAS DE LA HOJA

VUELO FOTOGRAMETRICO REALIZADO POR

APOYO DE CAMPO DE ESTE LEVANTAMIENTO REFERIDO A LA RED GEODESICA REALIZADO POR

RESTITUCION Y DIBUJO REALIZADO POR

TOPONIMIA

TOPOGRAFICO PARCELARIO

SUPERVISION TECNICA DE LA CARTOGRAFIA
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

| FORMACION DE LA NOMENCLATURA U. T. M. DE LA HOJA DENOMINADA 30 S VF-49-84-50S | | COORDENADAS X | Y |
|---|---|---|---|
| 1.° HUSO Y ZONA | 30 S | | |
| 2.° CUADRADO DE 100 Km. | VF | 400.000 | 4.000.000 |
| 3.° CUADRADO DE 10 Km. | 49 | 4 | 9 |
| 4.° CUADRADO DE 1 Km. | 84 | 8 | 4 |
| 5.° HOJA 1:500 Esquina SW | 50 S | 500 | |
| COORDENADAS U. T. M. DE LA ESQUINA SW DE LA HOJA 1:500 | | 448.500 | 4.094.000 |

## SIGNOS CONVENCIONALES

- CARRETERAS
- FERROCARRILES
- FERROCARRIL ELECTRIFICADO Columna del tendido
- TENDIDO ELECTRICO DE A. T. Torre - Poste
- LINEA ELECTRICA - Poste
- LINEA TELEFONICA - Poste
- LINEA TELEGRAFICA - Poste
- EDIFICIO - N.° de plantas
- MEDIANERIA
- EDIFICIOS PUBLICOS O SINGULARES
- EDIFICIOS EN CONSTRUCCION O RUINA
- LUCERNARIO
- PORCHE, CUBIERTA
- ESCALONES
- 148 NUMERO DE LA MANZANA
- 26 NUMERO DE LA PARCELA
- 23 NUMERO POSTAL
- 14,52 ALTURA DE CORNISA
- BORDILLO DE ACERA
- LINDE-LIMITE DE PARCELA
- MURO-TAPIA O PARED
- MURO-TAPIA O PARED Coincidente con linde
- ALAMBRADA
- ALAMBRADA Coincidente con linde
- TELA METALICA
- TELA METALICA coincidente con linde
- VALLA DE MADERA
- VALLA DE MADERA Coincidente con linde
- SETO-ARBOL
- ZONA AJARDINADA
- PARED DE TIERRA-TALUD
- DESMONTE-ZANJA-TRINCHERA
- TERRAPLEN-CAMINO ELEVADO
- 625 CURVAS DE NIVEL
- VERTICES GEODESICOS 1.°,2.° y 3.° ORDEN
- VERTICE TOPOGRAFICO
- PUNTOS DE APOYO Y POLIGONAL
- LIMITE DE TERMINO MUNICIPAL
- LIMITE DE ANEJO
- LIMITE DE DISTRITO
- LIMITE DE BARRIO
- LIMITE COLONIA O URBANIZACION
- BUZON-BOCA DE RIEGO
- CABINAS — TELEFONOS, INF. MUNICIPAL
- PARADA BUS-KIOSKO-BANCO
- REGISTRO Y BOCA DE ALCANTARILLA
- REGISTROS — AGUA, GAS, ELECTRICIDAD
- REGISTROS — TRAFICO, TELEFONOS
- SEMAFOROS-FAROLA

### USOS DEL SUELO

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | PATIO | H | HUERTA |
| S | SOLAR | Vp | VERDE PUBLICO |
| Fr | FRUTALES | J | JARDIN |

## INFORMACION TOPOGRAFICA

| NOMBRE | O | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|

CARRETERAS

30 S VF
48.5 94.0

| ABCISAS | ORDENADAS |
|---|---|
| 85 | 40 |
| 86 | 40 |
| 86 | 41 |
| 87 | 40 |
| 87 | 41 |
| 87 | 42 |
| 88 | 41 |
| 88 | 42 |
| 89 | 41 |
| 89 | 42 |

| | | |
|---|---|---|
| — | 85-42 | 90-42 |
| — | 85-40 | — |
| — | 85-37 | — |

CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y COOPERACION TRIBUTARIA

30S VF-49
84-50S

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

# PROVINCIA DE GRANADA

## COZVIJAR (VILLAMENA)

ESCALA = 1:500

5 0 10 20 30 40 50 m.

EQUIDISTANCIA DE CURVAS DE NIVEL = 0,5 m.

PROHIBIDA LA REPRODUCCION COMERCIAL O VENTA DE ESTA CARTOGRAFIA

AÑO 1.990

85-40

85-42

30S VF-49
84-50N

## INFORMACION CARTOGRAFICA

PROYECCION U. T. M. ELIPSOIDE INTERNACIONAL
DATUM POTSDAM HUSO 30 ZONA S
ALTITUDES REFERIDAS AL NIVEL DEL MAR EN ALICANTE
COORDENADAS RECTANGULARES U. T. M. EN LAS ESQUINAS DE LA HOJA Y CUADRICULA LA CUADRICULA
COORDENADAS GEOGRAFICAS EN LAS ESQUINAS DE LA HOJA

VUELO FOTOGRAMETRICO REALIZADO POR

APOYO DE CAMPO DE ESTE LEVANTAMIENTO REFERIDO A LA RED GEODESICA REALIZADO POR

RESTITUCION Y DIBUJO REALIZADO POR

TOPONIMIA

TOPOGRAFICO PARCELARIO

SUPERVISION TECNICA DE LA CARTOGRAFIA
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

| FORMACION DE LA NOMENCLATURA U. T. M. DE LA HOJA DENOMINADA 30 S VF-49-84-50N | | COORDENADAS X | COORDENADAS Y |
|---|---|---|---|
| 1.° HUSO Y ZONA | 30 S | | |
| 2.° CUADRADO DE 100 Km. | VF | 400.000 | 4.000.000 |
| 3.° CUADRADO DE 10 Km. | 49 | 4 | 9 |
| 4.° CUADRADO DE 1 Km. | 84 | 8 | 4 |
| 5.° HOJA 1:500 Esquina SW | 50N | 500 | 250 |
| COORDENADAS U. T. M. DE LA ESQUINA SW DE LA HOJA 1:500 | | 448.500 | 4.094.250 |

## SIGNOS CONVENCIONALES

- CARRETERAS
- FERROCARRILES
- FERROCARRIL ELECTRIFICADO Columna del tendido
- TENDIDO ELECTRICO DE A. T. Torre - Poste
- LINEA ELECTRICA - Poste
- LINEA TELEFONICA - Poste
- LINEA TELEGRAFICA - Poste
- EDIFICIO - N.° de plantas
- MEDIANERIA
- EDIFICIOS PUBLICOS O SINGULARES
- EDIFICIOS EN CONSTRUCCION O RUINA
- LUCERNARIO
- PORCHE, CUBIERTA
- ESCALONES
- 148 NUMERO DE LA MANZANA
- 26 NUMERO DE LA PARCELA
- 28 NUMERO POSTAL
- 14.52 ALTURA DE CORNISA
- BORDILLO DE ACERA
- LINDE-LIMITE DE PARCELA
- MURO-TAPIA O PARED
- MURO-TAPIA O PARED Coincidente con linde
- ALAMBRADA
- ALAMBRADA Coincidente con linde
- TELA METALICA
- TELA METALICA coincidente con linde
- VALLA DE MADERA
- VALLA DE MADERA Coincidente con linde
- SETO-ARBOL
- ZONA AJARDINADA
- PARED DE TIERRA-TALUD
- GESMONTE-ZANJA-TRINCHERA
- TERRAPLEN-CAMINO ELEVADO
- CURVAS DE NIVEL
- VERTICES GEODESICOS 1.°,2.° y 3.° ORDEN
- VERTICE TOPOGRAFICO
- PUNTOS DE APOYO Y POLIGONAL
- LIMITE DE TERMINO MUNICIPAL
- LIMITE DE ANEJO
- LIMITE DE DISTRITO
- LIMITE DE BARRIO
- LIMITE COLONIA O URBANIZACION
- BUZON-BOCA DE RIEGO
- CABINAS — TELEFONOS, INF. MUNICIPAL
- PARADA BUS-KIOSKO-BANCO
- REGISTRO Y BOCA DE ALCANTARILLA
- REGISTROS — AGUA, GAS, ELECTRICIDAD
- REGISTROS — TRAFICO, TELEFONOS
- SEMAFOROS-FAROLA

### USOS DEL SUELO

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | PATIO | H | HUERTA |
| S | SOLAR | Vp | VERDE PUBLICO |
| Fr | FRUTALES | J | JARDIN |

## INFORMACION TOPOGRAFICA

| NOMBRE | O | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|

CARRETERAS

30 S VF
48.5 94.2

| ABCISAS | ORDENADAS |
|---|---|
| 87 | 42 |
| 88 | 43 |
| 87 | 43 |
| 88 | 42 |
| 88 | 43 |
| 89 | 42 |
| 89 | 43 |

| | | |
|---|---|---|
| — | — | — |
| — | 85-42 | 90-42 |
| — | 85-40 | — |

CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y COOPERACION TRIBUTARIA

30S VF-49
84-50N

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

# PROVINCIA DE GRANADA

## COZVIJAR (VILLAMENA)

ESCALA = 1:500

5 0 10 20 30 40 50 m.

EQUIDISTANCIA DE CURVAS DE NIVEL = 0,5 m.

PROHIBIDA LA REPRODUCCION COMERCIAL O VENTA DE ESTA CARTOGRAFIA

AÑO 1.990

85-42

90-42

30S VF-49
84-00N

## INFORMACION CARTOGRAFICA

PROYECCION U. T. M. ELIPSOIDE INTERNACIONAL
DATUM POTSDAM HUSO 30 ZONA S
ALTITUDES REFERIDAS AL NIVEL DEL MAR EN ALICANTE
COORDENADAS RECTANGULARES U. T. M. EN LAS ESQUINAS DE LA HOJA Y CUADRICULA LA CUADRICULA
COORDENADAS GEOGRAFICAS EN LAS ESQUINAS DE LA HOJA

VUELO FOTOGRAMETRICO REALIZADO POR

APOYO DE CAMPO DE ESTE LEVANTAMIENTO REFERIDO A LA RED GEODESICA REALIZADO POR

RESTITUCION Y DIBUJO REALIZADO POR

TOPONIMIA

TOPOGRAFICO PARCELARIO

SUPERVISION TECNICA DE LA CARTOGRAFIA
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

| FORMACION DE LA NOMENCLATURA U. T. M. DE LA HOJA DENOMINADA 30 S VF-49-84-00N | | COORDENADAS X | COORDENADAS Y |
|---|---|---|---|
| 1.° HUSO Y ZONA | 30 S | | |
| 2.° CUADRADO DE 100 Km. | VF | 400.000 | 4.000.000 |
| 3.° CUADRADO DE 10 Km. | 49 | 4 | 9 |
| 4.° CUADRADO DE 1 Km. | 84 | 8 | 4 |
| 5.° HOJA 1:500. Esquina SW | 00N | | 250 |
| COORDENADAS U. T. M. DE LA ESQUINA SW DE LA HOJA 1:500 | | 448.000 | 4.094.250 |

## SIGNOS CONVENCIONALES

- CARRETERAS
- FERROCARRILES
- FERROCARRIL ELECTRIFICADO Columna del tendido
- TENDIDO ELECTRICO DE A. T. Torre - Poste
- LINEA ELECTRICA - Poste
- LINEA TELEFONICA - Poste
- LINEA TELEGRAFICA - Poste
- EDIFICIO - N.° de plantas
- MEDIANERIA
- EDIFICIOS PUBLICOS O SINGULARES
- EDIFICIOS EN CONSTRUCCION O RUINA
- LUCERNARIO
- PORCHE. CUBIERTA
- ESCALONES
- 148 NUMERO DE LA MANZANA
- 26 NUMERO DE LA PARCELA
- 29 NUMERO POSTAL
- 14.52 ALTURA DE CORNISA
- BORDILLO DE ACERA
- LINDE-LIMITE DE PARCELA
- MURO-TAPIA O PARED
- MURO-TAPIA O PARED Coincidente con linde
- ALAMBRADA
- ALAMBRADA Coincidente con linde
- TELA METALICA
- TELA METALICA coincidente con linde
- VALLA DE MADERA
- VALLA DE MADERA Coincidente con linde
- SETO-ARBOL
- ZONA AJARDINADA
- PARED DE TIERRA-TALUD
- DESMONTE-ZANJA-TRINCHERA
- TERRAPLEN-CAMINO ELEVADO
- 429 CURVAS DE NIVEL
- VERTICES GEODESICOS 1.°,2.° y 3.° ORDEN
- VERTICE TOPOGRAFICO
- PUNTOS DE APOYO Y POLIGONAL
- LIMITE DE TERMINO MUNICIPAL
- LIMITE DE ANEJO
- LIMITE DE DISTRITO
- LIMITE DE BARRIO
- LIMITE COLONIA O URBANIZACION
- BUZON-BOCA DE RIEGO
- CABINAS — TELEFONOS, INF. MUNICIPAL
- PARADA BUS-KIOSKO-BANCO
- REGISTRO Y BOCA DE ALCANTARILLA
- REGISTROS — AGUA, GAS, ELECTRICIDAD
- REGISTROS — TRAFICO, TELEFONOS
- SEMAFOROS-FAROLA

### USOS DEL SUELO

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | PATIO | H | HUERTA |
| S | SOLAR | Vp | VERDE PUBLICO |
| Fr | FRUTALES | J | JARDIN |

## INFORMACION TOPOGRAFICA

| NOMBRE | O | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|

CARRETERAS

30 S VF
49.0 94.2

| ABCISAS | ORDENADAS |
|---|---|
| 88 | 43 |
| 90 | 43 |

| | | |
|---|---|---|
| — | — | — |
| 85-42 | 90-42 | — |
| 85-40 | — | — |

CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y COOPERACION TRIBUTARIA

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

30S VF-49
84-00N

# PROVINCIA DE GRANADA

## COZVIJAR (VILLAMENA)

ESCALA = 1:500

0 10 20 30 40 50 m.

EQUIDISTANCIA DE CURVAS DE NIVEL = 0,5 m.

PROHIBIDA LA REPRODUCCION COMERCIAL O VENTA DE ESTA CARTOGRAFIA

AÑO 1.990

90-42